


MODULAR TOOL SYSTEM



模块化工具系列





DCLNR/L

Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2							
C3-DCLNR/L22070-12A	●	●	32	70	22	60	121	CN**1204	CN-1204	DXD0614	DYB2413A	ZZM0616	TH0810	L3.0 L4.0
C4-DCLNR/L27075-12A	●	●	40	75	27	110	140							
C5-DCLNR/L35080-12A	●	●	50	80	35	110	165							
C6-DCLNR/L45100-12A	●	●	63	100	45	110	180							
C8-DCLNR/L55110-12A	●	●	80	110	55	110	200							



DDJNR/L

														
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2							
C3-DDJNR/L22070-1504A	●	●	32	70	22	110	121	DN**1504	DN-1506	DXD0614	DYB3113	ZZM0616	TH0810	L4.0 L3.0
C4-DDJNR/L27075-1504A	●	●	40	75	27	110	145							
C5-DDJNR/L35080-1504A	●	●	50	80	35	110	165							
C6-DDJNR/L45100-1504A	●	●	63	100	45	110	180							
C8-DDJNR/L55110-1504A	●	●	80	100	55	110	200							



DDQNR/L

														
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2							
C3-DDQNR/L22070-1504A	●	●	32	70	22	110	121	DN**1504	DN-1506	DXD0614	DYB3113	ZZM0616	TH0810	L4.0 L3.0
C4-DDQNR/L27075-1504A	●	●	40	75	27	110	145							
C5-DDQNR/L35080-1504A	●	●	50	80	35	110	165							
C6-DDQNR/L45100-1504A	●	●	63	100	45	110	180							
C8-DDQNR/L55110-1504A	●	●	80	110	55	110	200							

DTGNR/L

														
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2							
C3-DTGNR/L22070-16A	●	●	32	70	22	110	116	TN**1604	TN-1603	DXD0512	DYB2413B	ZZM0616	TH0810	L2.5 L4.0
C4-DTGNR/L27075-16A	●	●	40	75	27	110	140							
C5-DTGNR/L35080-16A	●	●	50	80	35	110	165							
C6-DTGNR/L45100-16A	●	●	63	100	45	110	180							
C8-DTGNR/L55110-16A	●	●	80	110	55	110	200							



DVLNR/L

													
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2						
C3-DVLNR/L22058-16A	●	●	32	78	22	80	100	VN**1604	VN-1603	DXD0512	DYB3113	ZZM0616	L2.5 L4.0
C4-DVLNR/L27062-16A	●	●	40	82	27	80	100						
C5-DVLNR/L35065-16A	●	●	50	85	35	80	100						
C6-DVLNR/L45100-16A	●	●	63	100	45	80	120						
C8-DVLNR/L55110-16A	●	●	80	110	55	80	120						



DVPPNR/L

Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2						
C3-DVPNR/L22078-16A	●	●	32	78	22	110	130	VN**1604	VN-1603	DXD0512	DYB3113	ZZM0616	L2.5 L4.0
C4-DVPNR/L27082-16A	●	●	40	82	27	110	145						
C5-DVPNR/L35085-16A	●	●	50	85	35	110	165						
C6-DVPNR/L45100-16A	●	●	63	100	45	110	180						
C8-DVPNR/L55110-16A	●	●	80	110	55	110	200						



DVVNN

														
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)						刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	B1	B2	DMIN2						
C3-DVVNN00078-16A	●	●	32	78	0	68	68	140	VN**1604	VN-1603	DXD0512	DYB3113	ZZM0616	L2.5 L4.0
C4-DVVNN00082-16A	●	●	40	82	0	61	63	152						
C5-DVVNN00085-16A	●	●	50	85	0	59	59	170						
C6-DVVNN00100-16A	●	●	63	100	0	58	58	180						
C8-DVVNN00110-16A	●	●	80	110	0	57	57	200						



DWLNR/L

														
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	刀垫 Pad	销钉 Pin	压板 Pressing plate	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2							
C3-DWLNR/L22070-08A	●	●	32	70	22	110	121	WN**0804	WN-0804	DXD0614	DYB2413A	ZZM0616	TH0810	L3.0 L4.0
C4-DWLNR/L27075-08A	●	●	40	75	27	110	140							
C5-DWLNR/L35080-08A	●	●	50	80	35	110	165							
C6-DWLNR/L45110-08A	●	●	63	100	45	110	180							
C8-DWLNR/L55110-08A	●	●	80	110	55	110	200							





SVVBN

											
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)						刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	B1	B2	DMIN2			
C3-SVVBN00078-16A	●	●	32	78	0	62	62	116	VB**1604	MT3.5*8	FT-15
C4-SVVBN00082-16A	●	●	40	82	0	59	59	140			
C5-SVVBN00085-16A	●	●	50	85	0	56	56	165			
C6-SVVBN00100-16A	●	●	63	100	0	55	55	180			
C8-SVVBN00110-16A	●	●	80	110	0	54	54	200			

SVJBR/L

										
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2			
C3-SVJBR/L22070-16A	●	●	32	70	22	—	116	VB**1604	MT3.5*8	FT-15
C4-SVJBR/L27075-16A	●	●	40	75	27	—	140			
C5-SVJBR/L35080-16A	●	●	50	80	35	—	165			
C6-SVJBR/L45100-17A	●	●	63	100	45	—	180			
C8-SVJBR/L55110-18A	●	●	80	110	55	—	200			

KGBA

			  						
Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)				刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF	CDX			
C3-KGBAR/L22070-16	●	●	32	70	22	2.5	GBA32***	MT3.5*8	FT-15
C4-KGBAR/L27075-16	●	●	40	75	27				
C5-KGBAR/L35080-16	●	●	50	80	35				
C6-KGBAR/L45100-16	●	●	63	100	45				
C8-KGBAR/L55110-16	●	●	80	110	55				
C3-KGBAR/L22070-2225	●	●	32	70	22	5.5	GBA43***	MT4*12	FT-15 L4.0
C4-KGBAR/L27075-2225	●	●	40	75	27				
C5-KGBAR/L35080-2225	●	●	50	80	35				
C6-KGBAR/L45100-2225	●	●	63	100	45				
C8-KGBAR/L55110-2225	●	●	80	110	55				

KTNR/L

Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)			刀片 Insert	刀垫 Pad	侧孔螺钉 Screw	刀片螺钉 Screw	固定螺钉 Screw	弹簧 Screw	扳手 Wrench
	R	L	DCSFMS	LF	WF							
C3-KTNR/L22060-16	●	●	32	60	22	16ER/L	DP16ER/L	MC0308	MT3.5*12	MYB1814	ST0625	L3.0 FT-15
C4-KTNR/L27070-16	●	●	40	70	27							
C5-KTNR/L35080-16	●	●	50	80	35							
C6-KTNR/L45100-16	●	●	63	100	45							
C8-KTNR/L55110-16	●	●	80	110	55							


KGD

Ordering Code (规格型号)	Stock (库存)		Dimensions/mm (尺寸/mm)					刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Wrench		
	R	L	DCSFMS	LF	WF	CDX	CW					
C3-KGDR/L22070-2T10	●	●	32	70	22	10	2.0	MGMN200	NLJ0520	L4.0		
C4-KGDR/L27075-2T10	●	●	40	75	27							
C5-KGDR/L35080-2T10	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-2T10	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-2T10	●	●	80	110	55							
C3-KGDR/L22070-2T17	●	●	32	70	22	17					3.0	MGMN300
C4-KGDR/L27075-2T17	●	●	40	75	27							
C5-KGDR/L35080-2T17	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-2T17	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-2T17	●	●	80	110	55							
C3-KGDR/L22070-3T10	●	●	32	70	22	10	4.0	MGMN400				
C4-KGDR/L27075-3T10	●	●	40	75	27							
C5-KGDR/L35080-3T10	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-3T10	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-3T10	●	●	80	110	55							
C3-KGDR/L22070-3T20	●	●	32	70	22	20					5.0	MGMN500
C4-KGDR/L27075-3T20	●	●	40	75	27							
C5-KGDR/L35080-3T20	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-3T20	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-3T20	●	●	80	110	55							
C3-KGDR/L22070-4T10	●	●	32	70	22	10	25					
C4-KGDR/L27075-4T10	●	●	40	75	27							
C5-KGDR/L35080-4T10	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-4T10	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-4T10	●	●	80	110	55							
C4-KGDR/L27070-4T25	●	●	40	75	27	17						
C5-KGDR/L35070-4T25	●	●	50	80	35							
C6-KGDR/L45100-4T25	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-4T25	●	●	80	110	55							
C4-KGDR/L27080-5T17	●	●	40	80	27							
C5-KGDR/L35080-5T17	●	●	50	80	35	17	5.0	MGMN500				
C6-KGDR/L45100-5T17	●	●	63	100	45							
C8-KGDR/L55110-5T17	●	●	80	110	55							

案例图示

OP10-T01:粗车内孔

工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	



模块化工具系列
MODULAR TOOL SYSTEM


- Item in stock
标准库存
- Order on demand
无库存

F08

案例图示

OP10-T02:精车内孔

工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	




F09

● Item in stock 标准库存 ○ Order on demand 无库存

案例图示

OP10-T03:车端面槽



工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	



案例图示

OP10-T04:粗车环槽


工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	



案例图示

OP10-T05:精车环槽

工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	



案例图示

OP20-T03:车外圆

工件名称	涡壳
工件型号	879608
工件材料	耐热不锈钢
冷却方式	内冷
转速 n	*** rpm
进给量 F	*** mm/min
行业分类	
备注	

